

Escala de Evacuaciones de Bristol

Tipo 1



Heces duras o caprinas separadas como como avellanas

Tipo 2



Heces caprinas pero apelotonadas en forma de salchicha

Tipo 3



En forma de salchicha pero con grietas en la superficie

Tipo 4



En forma de salchicha con superficie lisa

Tipo 5



Fragmentos blandos con bordes bien definidos

Tipo 6



Fragmentos pastosos con bordes irregulares, evacuaciones blandas

Tipo 7



Aguadas, sin fragmentos sólidos, completamente líquidas

Estreñimiento - Tipos 1 o 2

Diarrea - Tipos 6 o 7


Copyright 2000 © Rome Foundation. All Rights Reserved

Crterios de Roma IV para Sndrome de Intestino Irritable

Dolor abdominal al menos 1 da a la semana en promedio en los 3 meses previos, asociado con dos o mas de los siguientes criterios:

- Relacionado con la evacuacin
- Asociado con un cambio en la frecuencia de las evacuaciones
- Asociado con un cambio en la forma (aparencia) de las evacuaciones

Subtipos de SII por Roma IV



Los subtipos de SII se basan en >25% con evacuaciones anormales (tipos 1, 2 o 6, 7)

- SII-E Tipos 1, 2 no 6, 7 >25%
 - SII-D Tipos 6, 7 no 1, 2 >25%
 - SII-M Tipos 1, 2 y 6, 7 >25%
 - SII-NC Ningn Tipo >25%
- SII-E: SII con predominio de estreimiento
SII-D: SII con predominio de diarrea
SII-M: SII con evacuaciones mixtas
SII-NC: SII no clasificable